■ 指定医薬部外品



あなたの歩みをサポートする栄養成分配合

JJFD7EI。Ca錠

ビタミン含有保健剤

私たちが日常,歩いたり,走ったり,階段を上ったり下ったり,スポーツをしたりできるのは身体の運動器と呼ばれる,骨,関節,筋肉,神経が連携をとってスムーズに働くことが必要です。

コンドロアミノCa錠は、これら運動器にとって必要不可欠な栄養成分をバランスよく配合したビタミン含有保健剤です。

虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調(膝の不調,筋力の低下,骨の衰え)を予防するとともに,体力,身体抵抗力の維持・改善などに役立ちます。

虚弱体質に伴う身体不調の予防に8成分が効果を発揮

<身体の不調とは>筋力の低下、骨の衰え、ひざの不調など

筋肉成分

・L-バリン ・L-ロイシン



・L-イソロイシン

*BCAA=Branched Chain Amino Acid(分岐鎖アミノ酸)

骨5万成分

・沈降炭酸カルシウム ・コレカルシフェロール (ビタミンD)



・コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム


・チアミン硝化物(ビタミンB1) ・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)





、使用上の注意

相談すること



2. 服用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので, 直ちに服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください

70 0 10 10 10 0	. 1,20
関係部位	症 状
皮膚	
消化器	叶き気・嘔吐

- 3. 服用後,次の症状があらわれることがあるので,このような症状の持続又は増強が見られた場合には,服用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



〔効能・効果〕

- ○虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防
 - ◆肩,首,腰又は膝の不調
 - ◆筋力の低下
 - ◆骨又は歯の衰え
- ○体力,身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- ○疲労の回復・予防

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1回2錠,1日3回食後に服用してください。 〈用法・用量に関連する注意〉

●用法・用量を守ること。(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意すること。)

〔成分〕1日量(6錠)中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム150mg
沈降炭酸カルシウム500mg(カルシウムとして200mg)
L-パリン25mg
L-ロイシン50mg
L-イソロイシン25mg
コレカルシフェロール1001.0.
チアミン硝化物10mg
ピリドキシン塩酸塩10mg
添加物:中鎖脂肪酸トリグリセリド,モノラウリン酸ソルビタン,
ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸

ゼラチン,白糖,タルク,グリセリン脂肪酸エステル,ステアリン酸マグネシウム,軽質無水ケイ酸,結晶セルロース,アメ粉

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)箱に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない 涼しい所に密栓して保管してください。(本剤は光 に対して不安定です。)
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)本剤は湿気を吸いやすいので、服用のつど必ずフタをよくしめてください。

しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080 〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11 受付時間 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

ホームページ https://www.zeria.co.jp

標です。 Self-Medication

コンドロアミノはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。

