

使用前请仔细阅读本说明书。
同时应进行妥善保管，以方便在必要时随时取阅。

第 3 类医药品



肠胃障碍时的营养补充、滋补

滋补保健品

ヘパリーゼ プラスII
Hepalyse Plus II

添加肝脏水解物・肌醇



〔特点〕

- * Hepalyse Plus II 是一种添加“肝脏水解物”作为主要成分的药品，该成分通过分解天然优质动物肝脏制成，易于消化吸收。
- * 经常应酬和加班感到疲劳时，或者肠胃不适时等，可有效补充营养。
- * 肝脏水解物和肌醇可促进新陈代谢，同时维生素 B₂和维生素 E 还有助于营养补充。
- * 红褐色糖衣片。

⚠ 使用注意事项

咨询事项



1. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时请立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

相关部位	症 状
皮肤	起疹

2. 若服用一段时间后症状仍无改善则请中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

〔效能或效果〕

滋补，肠胃障碍、营养障碍、病中病后、身体疲劳、发热性消耗性疾病、妊娠哺乳期等情况时的营养补充，虚弱体质
(这种情况时的营养补充、滋补)



疲劳时



肠胃不适



没有食欲

〔用法及用量〕

按照下述 1 次的量，1 天服用 2 次。

年龄	1 次量	1 天服用次数
成人（15 岁以上）	3 片	2 次
未满 15 岁	不要服用。	

〈用法及用量相关注意〉

- (1) 请遵守规定的用法及用量。
- (2) 饭前饭后都可以服用。

(请务必阅读背面)

〔成分〕1天量（6片）中

成分	分量	作用
肝脏水解物	600mg	分解优质天然动物肝脏制得，易于消化吸收。通过激活肝脏的新陈代谢，发挥滋补效果。
肌醇	100mg	与肝脏水解物一起发挥滋补效果。
维生素 B ₂ （核黄素）	12mg	是全身新陈代谢不可或缺的维生素。
维生素 E 醋酸酯	10mg	

辅料：D-甘露醇、硅酸钙、羧甲纤维素钙、硬脂酸镁、阿拉伯胶粉、微晶纤维素、蔗糖、羟丙甲纤维素、普鲁兰、硫酸钙、黄氧化铁、三氧化二铁、红色 3 号、蓝色 1 号、巴西棕榈蜡

〈成分及分量注意事项〉

● 服用本品后，尿液可能会变黄，这是由成分维生素 B₂引起的，所以无需担心。

〔保管及使用注意事项〕

- (1) 请密闭保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。

(2) 请不要置于高温场所（可能会导致片剂开裂、变色）。


(3) 请保管在儿童无法触及的地方。

(4) 请不要移至其他容器中（会导致误服或变质）。

(5) 丢弃瓶中的填充物后，可能会因掉落等冲击而损坏片剂（缺少糖衣），因此请小心处理。另外，开封时可能会闻到肝脏水解物特有的气味。

(6) 本品为糖衣片，若片剂沾水，表面的糖衣可能会部分融化，导致变色或不均匀，因此请不要用湿手处理。

(7) 请不要服用过期产品。



有关 OTC 医疗药品的多语种产品资料的免责声明

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任。