



為腸胃不適時的營養補充、滋養強壯

滋養強壯保健品

ヘパリーゼ プラスII

Hepalyse Plus II

添加肝臟水解物與肌醇



〔特色〕

- * HEPALYSE PLUS II 是添加了將天然優質的動物肝臟分解成容易消化吸收的「肝臟水解物」作為主要成分之醫藥品。
- * 應酬或加班時間較多而感受到疲勞時或腸胃狀況不佳時等，發揮補充營養的效果。
- * 在肝臟水解物和肌醇提升新陳代謝的同時，維生素 B₂ 與維生素 E 補充營養。
- * 紅棕色的糖衣錠。



使用注意事項

應向專家諮詢



1. 服用後若出現以下症狀，可能是此商品之副作用，請立即停止服用，並攜帶此文件向醫師、藥劑師或登錄銷售業者諮詢

相關部位	症 狀
皮膚	發疹

2. 若服用一段時間後症狀都沒有改善，請停止服用，並攜帶此文件向醫師、藥劑師或登錄銷售業者諮詢

〔效能與效果〕

滋養強壯，腸胃不適、營養問題、病中病後、身體疲勞、發熱性消耗性疾患、懷孕哺乳期等時的營養補充，虛弱體質
(這些情況下的營養補充、滋養強壯)



疲勞時



腸胃狀況不佳



沒有食慾

〔用法與用量〕

每次請服用以下的分量、1 日 2 次。

年 齡	每次分量	1 日服用次數
成人 (15 歲或以上)	3 錠	2 次
未滿 15 歲	請勿服用。	

〈用法與用量相關注意事項〉

- (1) 請遵守規定之用法與用量。
- (2) 飯前或飯後服用皆可。

(請務必閱讀背面)

〔成分〕1日量(6錠)中

成分	分量	作用
肝臟水解物	600mg	將天然優質的動物肝臟分解成容易消化吸收的物質。 促進肝臟的新陳代謝，進而發揮滋養強壯的效果。
肌醇	100mg	和肝臟水解物一起作用，發揮滋養強壯的效果。
維生素 B ₂ (核黃素)	12mg	對於全身的新陳代謝不可或缺的維生素。
維生素 E 醋酸酯	10mg	


添加物:D-甘露醇、矽酸鈣、羧甲基纖維素鈣、硬脂酸鎂、阿拉伯膠粉、微結晶纖維素、精製白糖、羥丙甲纖維素、聚三葡萄糖、硫酸鈣、氧化鐵黃、氧化鐵、紅色三號、藍色一號、巴西棕櫚蠟

〈成分與分量相關注意事項〉

- 服用此錠劑時，尿液有時會呈現黃色，但這是成分中的維生素 B₂ 所造成的現象，無須擔心。

〔保存及拿取上的注意事項〕

- (1) 請密封保存於乾燥涼爽處並避免陽光直射。
- (2) 請勿保存於高溫場所。(會造成錠劑的龜裂和變色。)
- (3) 請保存於兒童無法觸及之處。
- (4) 請勿更換至其他容器。(可能會造成誤服或變質。)
- (5) 丟棄瓶中的填充物後，有時會因掉落等衝擊發生錠劑破損(糖衣剝落)的情況，拿取時請多加留意。另外，開封時等可能會聞到肝臟水解物特有的氣味。
- (6) 此錠劑為糖衣錠，若有水分附著於錠劑，表面的糖衣會部分融化，造成變色或顏色不均，因此請勿以濕手拿取錠劑。
- (7) 請勿服用超過使用期限的產品。



关于 OTC 医药品的多国语言产品信息的免责声明

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性 的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产 品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问題，提供者（或本公司）不负任何法律责任。