

肝臓加水分解物 600mg 配合

糖類ゼロ

コンクレバンキユア

なかなか疲れがとれない人に

30mL

第3類医薬品

服用に際し、表示事項を必ず読んでください。

使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位

症状

皮膚

発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

成分分量 1本(30mL)中

肝臓加水分解物……600mg
チアミン硝酸物……10mg
リボフラビン……6mg
ピリドキシン塩酸塩……6mg

L-バリン……………94mg

L-ロイシン……………106mg

L-イソロイシン………94mg

添加物：エリスリトール、アセスルファムカリウム、スクラロース、タウマチン、pH調整剤、パラベン、プロヒレングリコール、カラメル、香料
(成分分量に関連する注意)尿を黄変させることがあります。

用法用量 成人(15才以上) 1回1本(30mL)を1日1回服用してください。小児(15才未満)には服用させないでください。

効能効果 滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。2. 小児の手のとどかない所に保管してください。3. 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。4. まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。5. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

副作用被害救済制度

ガラスビン

☎0120-149-931

金属キャップ

製造販売元

健創製薬株式会社

東京都中央区日本橋小舟町9-17

電話：03-3527-3690

TS2006

製造番号◆使用期限(年・月)

4 987926 128260