

服用に際しては、表示事項をよく読むこと。

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 他の容器に入れかえないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- 生薬成分が沈殿することがありますが、薬効には変わりありません。
- 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

副作用被害救済制度

0120-149-931

ガラス:ビン 金属:キャップ
4987103052920

J24

第3類医薬品

滋養強壮

コンクレバン[®] ゴールド

30mL

Vitamin B complex
**CONC LEVAN[®]
GOLD**
Liver hydrolysate



ゼリア新薬

成分分量

1びん(30mL)中

肝臓加水分解物200mg
 ギョウチンキ1000mg(原生薬として10.4mg)
 ロイヤルゼリー100mg
 ニンジン流エキス600mg(原生薬として617.9mg)
 クコシ流エキス100mg(原生薬として103.0mg)
 ゴシシ流エキス100mg(原生薬として103.6mg)
 リボフラビン(ビタミンB₂)3mg
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)5mg
 (アルコール0.75mL以下)

添加物: クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、
 シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、pH調
 節剤2成分、香料、エタノール、グリセリン、プロピレ
 ングリコール、ブドウ糖、白糖、カラメル、塩化Na

(成分分量に関連する注意)

尿を黄変させることがある。

用法用量

次の1回量を1日1回 服用する。

年 令	1回量
成人(15才以上)	1びん
15才未満	服用しないこと

効能効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体
 疲労・病中病後・胃腸障害・
 栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期など
 の場合の栄養補給。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3527-3690

受付9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

製造番号 使用期限(年・月)