

HIJELLY



HIJELLY

販売名:

ハイゼリー

〔使用上の注意〕

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消 化 器	胸やけ、吐き気、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・食欲不振・病中病後・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕


成人(15才以上)1日1回、1回1瓶(30mL)を服用してください。なお、15才未満は服用しないでください。

●用法・用量を守ってください。

〔成 分〕1瓶(30mL)中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム300mg
 ローヤルゼリー 200mg
 ニンジンエキス90mg
 (ニンジン600mgに相当)
 ゴオウ抽出液 200mg
 (ゴオウ2mgに相当)
 イカリ草エキス 50mg
 (イカリソウ500mgに相当)
 DL-カルニチン塩化物 50mg
 ビタミンB₁塩酸塩10mg
 ビタミンB₂リン酸エステル3mg
 ビタミンB₆ 5mg
 シアノコバラミン1μg
 ニコチン酸アミド 20mg
 パントテン酸ナトリウム10mg
 無水カフェイン 50mg
 添加物: エチルパラベン、ポビドン、クエン酸、D-ソルビトール、白糖、カラメル、香料、グリセリン
 (アルコール0.8mL以下)

第2類
医薬品




滋養強壯保健剤

ハイゼリー®



ゼリア新薬

30mL



滋養強壯保健剤

ハイゼリー®

Chondroitin Ginseng extract
Royal Jelly



ゼリア新薬

30mL

第2類医薬品

第2類医薬品

●本剤に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



4 987103 030409

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11
お客様相談室 ☎ 03-3661-2080
受付 9:00~17:50(土・祝日を除く)

ハイゼリーはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

製造
番号

使用
期限

[年/月]



品名コード 3098