

HIJELLY ROYAL

滋養強壯保健剤
ハイゼリー
ロイヤル

滋養強壯保健剤
ハイゼリー
ロイヤル

HIJELLY ROYAL

販売名:
ハイゼリーロイヤル

第3類
医薬品

〔使用上の注意〕

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胸やけ、吐き気、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

滋養強壯、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕


成人(15才以上) 1回1瓶(50mL)を1日1回服用してください。

なお、15才未満は服用しないでください。

●用法・用量を守ってください。

〔成分〕1瓶(50mL)中

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム300mg、ローヤルゼリー200mg、肝水解物50mg、ニンジンエキス90mg(ニンジン603mgに相当)、ゴオウ抽出液200 μ L(ゴオウ2mgに相当)、オウセイ流エキス2000 μ L(オウセイ2000mgに相当)、オキソアミチン150mg(大蒜10500mgに相当)、ガラナ軟工エキス12.5mg(ガラナ100mgに相当)、ビタミンB₂リン酸エステル5mg、ビタミンB₆10mg、酢酸d- α -トコフェロール10mg、ニコチン酸アミド40mg、タウリン1000mg、パンテール10mg



Chondroitin Liver hydrolysate
Royal Jelly

ゼリア新薬
50mL

第3類医薬品



Chondroitin Liver hydrolysate
Royal Jelly

ゼリア新薬
50mL

第3類医薬品

添加物:安息香酸Na, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油, クエン酸, クエン酸Na, 白糖, 香料, プロピレングリコール, バニリン, エチルバニリン, 安息香酸, pH調節剤2成分(アルコール0.5mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931



4 987103 032731

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11
お客様相談室 ☎ 03-3661-2080
受付 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

ハイゼリーはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

製造番号 J21

使用期限 2015.10
[年・月]



品名コード 4144