

食べ過ぎ・飲み過ぎによる
二日酔いの
むかつき

ヘパリーゼ® 胃腸
内服液 EX

オレンジ風味

50mL

指定医薬部外品


ゼリア新薬

販売名：ヘパリーゼ 胃腸内服液EX 指定医薬部外品

【使用上の注意】 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 医師の治療を受けている人。 2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心

【用法・用量】 成人(15歳以上) 1回1本、1日1回 食前、食後又は就寝前に服用する。●用法・用量を守ること。

【成分】 1瓶(50mL) 中 カルニチン塩化物 100mg、アカメガシワエキス 37.5mg (アカメガシワ300mgに相当)、カンゾウエキス 20mg (カンゾウ100mgに相当)、ケイヒ流エキス 300μL (ケイヒ300mgに相当)、ショウキョウ流エキス 600μL (ショウキョウ600mgに相当)、ソウ流エキス 200μL (ソウ200mgに相当)、チンピエキス 60mg (チンピ300mgに相当)、ホップエキス 14.1mg (ホップ200mgに相当)、モッコウエキス 37.5mg (モッコウ150mgに相当)

添加物：グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸Na、白糖、アセスルファムK、スクラロース、トレハロース、ブドウ糖、L-メントール、カラメル、肝臓水解物、クエン酸、安息香酸Na、ブチルパラベン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、香料、パニリン、エタノール、プロピレングリコール、pH調整剤1成分(アルコール 0.5 mL以下)

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。 (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ヘパリーゼはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3661-2080

金属：キャップ、ガラス：瓶

J24 上段：製造番号 下段：使用期限[年、月]

