



ゼリア新薬

Z E R I A

平成17年6月14日

各 位

住 所 東京都中央区日本橋小舟町10-11
会 社 名 ゼリア新薬工業株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 伊部 幸顕
(コード番号 4559 東証第一部)
問い合わせ先 広報部長 森山 茂
電話 03-3661-1039 FAX 03-3663-4203

スイッチOTC胃腸薬「アシノンZ」新発売のお知らせ

当社は、平成17年6月13日付けで、当社の医療用医薬品である胃・十二指腸潰瘍、胃炎治療薬「アシノンカプセル75 / 150」の成分である「ニザチジン」を、国内で初めて一般用医薬品にスイッチした胃腸薬「アシノンZ」を、全国の薬局にて発売を開始いたしましたので、お知らせします。

ニザチジンは1979年米国イーライリリー社にて創成されたH₂受容体拮抗剤(H₂ブロッカー)で、世界80カ国以上で、医療用医薬品として広く使用されています。

アシノンZは、従来の胃粘膜壁細胞のH₂受容体を遮断して胃酸の分泌を抑える(胃酸分泌抑制作用)だけでなく、弱った胃の運動を刺激する(消化管運動促進作用)ことにより、胸やけ、むかつき、胃痛、もたれの症状を改善します。

お酒(アルコール)の飲み過ぎで胸がやけて、胃の中がむかむかする症状、ストレスや過労からくる胃の痛みや重だるい不快感を取り除くのに優れた効果を発揮します。

製品に関するお問合せ先：ゼリア新薬お客様相談室 電話 03-3661-2080
ホームページ URL <http://www.zeria.co.jp/>

< 参考資料 >

【製品概要】

製品名称	アシノンZ											
効能・効果	胸やけ、むかつき、胃痛、もたれ (本剤は、胃のヒスタミンH ₂ 受容体に拮抗する薬を含んでいます。)											
薬効	H ₂ 受容体拮抗薬											
剤形	カプセル剤											
希望小売価格 (税込み)	6カプセル・・・ 924円 12カプセル・・・ 1,449円											
包装仕様・形態	PTP包装、添付文書、紙箱											
成分分量 (1カプセル中)	成分：ニザチジン 分量：75mg 働き：胃酸の分泌を抑えます。 添加物として、トウモロコシデンプン、アルファー化デンプン、ポビドン、クロスカルメロースナトリウム、タルク、ジメチルポリシロキサン(内服用)、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム及び酸化チタンを含有する。											
用法・用量	<p>胸やけ、むかつき、胃痛、もたれの症状があらわれた時、下記の1回の量を、水又はお湯で服用してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年 齢</th> <th>1 回 量</th> <th>1 日 服 用 回 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人(15才以上、80才未満)</td> <td>1カプセル</td> <td>2回まで</td> </tr> <tr> <td>小児(15才未満)</td> <td colspan="2" rowspan="2">服用しないでください。</td> </tr> <tr> <td>高齢者(80才以上)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1カプセル服用してください。 ・症状が治まった場合は、服用を止めてください。 ・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談してください。 ・2週間を超えて続けて服用しないでください。 		年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数	成人(15才以上、80才未満)	1カプセル	2回まで	小児(15才未満)	服用しないでください。		高齢者(80才以上)
年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数										
成人(15才以上、80才未満)	1カプセル	2回まで										
小児(15才未満)	服用しないでください。											
高齢者(80才以上)												

< 製品写真 >

