

CHONDRO HI 900

とろ〜り
スウィーティー
風味

6kcal

第3類医薬品

コンドロイトン 900

ビタミンB1・B2・B6

コンドロイチン 配合

目、肩
神経
疲れに
くる

コンドロイチンのゼリアから

ゼリア新薬

販売名:コンドロハイ900 (ビタミンB・主薬製剤)

第3類医薬品

〔使用上の注意〕

〔相談すること〕 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胸やけ、吐き気、下痢

2.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕 ●次の場合のビタミンB₁の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時 ●次の諸症状の緩和:神経痛、筋肉痛、関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労 ●脚気〔ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。〕

〔用法・用量〕 成人(15才以上) 1回1瓶(50mL)を1日1回服用してください。なお、15才未満は服用しないこと。●用法・用量を守ることを。

〔成分〕 1瓶(50mL)中 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム900mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム200mg、ビタミンB₁硝酸塩10mg、ビタミンB₂リン酸エステル15mg、ビタミンB₆20mg、ニコチン酸アミド20mg

添加物:スクラロース、カラメル、安息香酸Na、メチルセルロース、クエン酸、香料、グリセリン、バニリン、pH調節剤2成分 (アルコール0.1mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小町10-11

お客様相談室 ☎03-3661-2080

副作用被害救済制度

0120-149-931

金属:キャップ、ガラス:瓶

6kcal

50mL

製造番号

使用期限
〔年、月〕

コンドロハイはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

